

**Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm chất lượng nước các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Tháng 03 năm 2024**

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	(7)		(8)	
1	Trạm CNTT Bạch Đằng	14/03/2024	Trạm cấp nước Bạch Đằng (Áp Tân Long, xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,45	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,71
		14/03/2024	Công viên Tân Long (Trạm cấp nước Bạch Đằng - Áp Tân Long, xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,4	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,89
		14/03/2024	Hộ Tổng Mỹ Hiền (Trạm cấp nước Bạch Đằng - Áp Tân Trạch, xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,4	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,8
2	Trạm CNTT Thanh Hội	14/03/2024	Trạm cấp nước Thanh Hội (Áp Nhựt Thạnh, xã Thanh Hội, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0026	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,32
		14/03/2024	Hộ Mai Quyết Thắng (Trạm cấp nước Thanh Hội - Áp Nhựt Thạnh, xã Thanh Hội, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0026	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,31
		14/03/2024	Hộ Nguyễn Thanh Tâm (Trạm cấp nước Thanh Hội - Áp Tân Hội, xã Thanh Hội, TP Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0025	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,28
3	Trạm CNTT Bình Mỹ	14/03/2024	Trạm cấp nước Bình Mỹ (Áp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,65
		14/03/2024	Hộ Lê Thị Thu Thảo (Trạm cấp nước Bình Mỹ - Áp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,62

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
		14/03/2024	Hộ Nguyễn Thanh Tùng (Trạm cấp nước Bình Mỹ - Ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,88
4	Trạm CNTT Lạc An	14/03/2024	Trạm cấp nước Lạc An - Thường Tân - Tân Mỹ (Ấp 3, xã Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	-	1	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,47
		14/03/2024	Hộ Nguyễn Ngọc Hà (Trạm cấp nước Lạc An - Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 3, xã Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0008	0,8	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,35
		14/03/2024	Hộ Trần Văn Lực (Trạm cấp nước Lạc An - Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 3, xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0006	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,65
		14/03/2024	Hộ Trần Ngọc Lợi (Trạm cấp nước Lạc An - Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 1, xã Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0,0006	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,5
5	Trạm CNTT Tân Bình	14/03/2024	Trạm cấp nước Tân Bình (KP1, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,53
		14/03/2024	Hộ Đặng Văn Gù (Trạm cấp nước Tân Bình - KP1, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,82
		14/03/2024	Hộ Nguyễn Văn Định (Trạm cấp nước Tân Bình - KP 2, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,6
6	Trạm CNTT Cây Dâu	14/03/2024	Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Ấp Cây Dâu) (Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,13
		14/03/2024	Hộ Lê Thị Thùy Linh (Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Ấp Cây Dâu) - Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,14

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
		14/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Hương (Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Áp Cây Dâu) - Áp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,12
7	Trạm CNTT Cây Dừng	14/03/2024	Trạm cấp nước Hiếu Liêm (áp Cây Dừng) (Áp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,22
		14/03/2024	Hộ Lê Thị Thành (Trạm cấp nước Hiếu Liêm (áp Cây Dừng) - Áp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,36
		14/03/2024	Hộ Bùi Văn Sự (Trạm cấp nước Hiếu Liêm (áp Cây Dừng) - Áp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,35
8	Trạm CNTT Tân Lập	14/03/2024	Trạm cấp nước Tân Lập (Áp 3, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,24
		14/03/2024	Hộ Võ Thị Bé (Trạm cấp nước Tân Lập - Áp 4, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,19
		14/03/2024	Hộ Danh Thị Ngọc Thìn (Trạm cấp nước Tân Lập - Áp 1, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,19
9	Trạm CNTT An Bình	12/03/2024	Trạm cấp nước An Bình (Áp Bình Hòa, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0041	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,97
		12/03/2024	Hộ Đoàn Khắc Lập (Trạm cấp nước An Bình - Áp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0039	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,61
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Đình Tú (Trạm cấp nước An Bình - Áp Đồng Tâm, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
10	Trạm CNTT An Linh	12/03/2024	Trạm cấp nước An Linh (Áp 30/4, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0017	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,76
		12/03/2024	Hộ Đinh Thị Liên (Trạm cấp nước An Linh - Áp 30/4, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,74
		12/03/2024	Hộ Phạm Văn Đông (Trạm cấp nước An Linh - Áp 7, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,001	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,57
11	Trạm CNTT An Thái	12/03/2024	Trạm cấp nước An Thái (Áp Phú Thịnh 1, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	<0,0005	0,45	0,4	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,75
		12/03/2024	Hộ Bùi Minh Chuyên (Trạm cấp nước An Thái - Áp Tân Thái, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	<0,0005	0,5	0,35	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,73
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Văn Đồi (Trạm cấp nước An Thái - Áp 4, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	<0,0005	0,45	0,35	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,68
12	Trạm CNTT Phước Hòa	12/03/2024	Trạm cấp nước Phước Hòa (Áp 1A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,89
		12/03/2024	Hộ Phạm Huỳnh Long (Trạm cấp nước Phước Hòa - Áp 1B, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,83
		12/03/2024	Hộ Trần Văn Hải (Trạm cấp nước Phước Hòa - Áp Đồng Chính, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,25
		12/03/2024	Trạm cấp nước Phước Sang (Áp Sa Dụp, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0019	0,25	0,95	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,2

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
13	Trạm CNTT Phước Sang	12/03/2024	Hộ Đỗ Xuân Dương (Trạm cấp nước Phước Sang - Ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,002	0,3	0,95	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,22
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Mai (Trạm cấp nước Phước Sang - Ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0023	0,35	0,95	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,34
14	Trạm CNTT Tam Lập	12/03/2024	Trạm cấp nước Tam Lập (Ấp Cây Khô, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	-	0,4	0,7	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,45
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Văn Hồng (Trạm cấp nước Tam Lập - Ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,65	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,62
		12/03/2024	Hộ Phạm Thị Kiêng (Trạm cấp nước Tam Lập - Ấp Cây Khô, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương)	9	0	0	0,4	0,65	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,58
15	Trạm CNTT Tân Hiệp	12/03/2024	Trạm cấp nước Tân Hiệp (Ấp 1, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,34
		12/03/2024	Hộ Lê Xuân Đã (Trạm cấp nước Tân Hiệp - Ấp 3, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,3
		12/03/2024	Hộ Nông Văn Hà (Trạm cấp nước Tân Hiệp - Ấp 4, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,64
16	Trạm CNTT Tân Long	12/03/2024	Trạm cấp nước Tân Long – An Long (Ấp 2, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0008	0,5	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,76
		12/03/2024	Hộ Đỗ Ngọc Điềm (Trạm cấp nước Tân Long – An Long; Ấp 3, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0008	0,4	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,78

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Đức Trí ((Trạm cấp nước Tân Long – An Long; Ấp Bàu Cừ, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0,0005	0,3	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,79
17	Trạm CNTT Vĩnh Hòa	12/03/2024	Trạm cấp nước Vĩnh Hòa (Ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,18
		12/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Thu Thảo (Trạm cấp nước Vĩnh Hòa - Ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,18
		12/03/2024	Hộ Phạm Trọng Kiên (Trạm cấp nước Vĩnh Hòa - Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,11
18	Trạm CNTT Trù Văn Thố	12/03/2024	Trạm cấp nước Trù Văn Thố (Ấp 1, xã Trù Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,25
		12/03/2024	Hộ Phạm Thị Toan (Trạm cấp nước Trù Văn Thố (Ấp 1, xã Trù Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,45
		12/03/2024	Hộ Lưu Thị Vân (Trạm cấp nước Trù Văn Thố (Ấp 3, xã Trù Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,61
19	Trạm CNTT An Lập	13/03/2024	Trạm cấp nước An Lập (Ấp Bàu Khai, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,35	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,62
		13/03/2024	Hộ Lê Thanh Trinh (Trạm cấp nước An Lập - Ấp Phú Bình, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,75
		13/03/2024	Hộ Lê Văn Thao (Trạm cấp nước An Lập - Ấp Đất Đỏ, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,65

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
20	Trạm CNTT Định Hiệp	13/03/2024	Trạm cấp nước Định Hiệp (Áp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,45	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,65
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Thanh Tùng (Trạm cấp nước Định Hiệp - Áp Đồng Trai, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,99
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Tấn Tuấn (Trạm cấp nước Định Hiệp - Áp Giáng Hương, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,3	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,88
21	Trạm CNTT Định Lộc	13/03/2024	Trạm cấp nước Định Lộc (Áp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,5	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,58
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Năm (Trạm cấp nước Định Lộc - Áp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,5	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,77
		13/03/2024	Hộ Đào Cao Sơn (Trạm cấp nước Định Lộc - Áp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0,004	0,25	0,45	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,15
22	Trạm CNTT Định Thành	13/03/2024	Trạm cấp nước Định Thành (Áp Rạch Đá, xã Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	-	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,38
		13/03/2024	Hộ Phạm Văn Hiếu (Trạm cấp nước Định Thành - KP 4, thị trấn Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,09
		13/03/2024	Hộ Trần Ngọc Dương (Trạm cấp nước Định Thành - Áp Núi Đất, xã Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,06
		13/03/2024	Trạm cấp nước Long Hòa (Áp Long Điền, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,23

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU			
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
23	Trạm CNTT Long Hòa	13/03/2024	Hộ Trần Thị Thương (Trạm cấp nước Long Hòa - Ấp Long Thọ, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,03
		13/03/2024	Hộ Trần Thị Châu (Trạm cấp nước Long Hòa - Ấp Long Thọ, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,25
24	Trạm CNTT Long Tân	13/03/2024	Trạm cấp nước Long Tân (Ấp Hóc Mãng, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,4	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,28
		13/03/2024	Ủy ban Nhân dân xã Long Tân (Trạm cấp nước Long Tân - Ấp Long Chiêu, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,35	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,05
		13/03/2024	Hộ Lưu Xuân Sang (Trạm cấp nước Long Tân - Ấp Đòn Gánh, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,35	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,2
25	Trạm CNTT Minh Hòa	13/03/2024	Trạm cấp nước Minh Hòa (Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,65
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Văn Nhựt (Trạm cấp nước Minh Hòa - Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,75
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Thanh Xuân (Trạm cấp nước Minh Hòa - Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,29
26	Trạm CNTT Minh Tân	13/03/2024	Trạm cấp nước Minh Tân - Định An (Ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,78
		13/03/2024	Hộ Trần Văn Ngoan (Trạm cấp nước Minh Tân - Định An (Ấp Tân Định, xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,74

STT	Tên công trình	Ngày lấy mẫu	Vị trí lấy mẫu	Coliform	E.Coli	Asen (As)	Clo dư (Cl ₂)	Độ đục	Màu sắc	Mùi, vị		pH
				CFU/100ml	CFU/100ml	mg/L	mg/L	NTU	TCU	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	
			< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6 - 8,5	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
		13/03/2024	Hộ Hoàng Thị Thư (Trạm cấp nước Minh Tân – Định An (Ấp An Phước, xã Định An, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,16
27	Trạm CNTT Minh Thạnh	13/03/2024	Trạm cấp nước Minh Thạnh (Ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,74
		13/03/2024	Hộ Bùi Thanh Hải (Trạm cấp nước Minh Thạnh - Ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0,0014	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	7,18
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Văn Dũng (Trạm cấp nước Minh Thạnh - Ấp Đồng Bè, xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,79
28	Trạm CNTT Thanh An	13/03/2024	Trạm cấp nước Thanh An (Ấp Càn Giăng, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,4	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,16
		13/03/2024	Hộ Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Trạm cấp nước Thanh An - Ấp Thanh Tân, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,22
		13/03/2024	Hộ Bùi Văn Nghiệp (Trạm cấp nước Thanh An - Ấp Bến Tranh, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,3	0,2	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,52
29	Trạm CNTT Thanh Tuyên	13/03/2024	Trạm cấp nước Thanh tuyên (Ấp Chợ, xã Thanh Tuyên, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,35	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,34
		13/03/2024	Hộ Hồ Văn Thông (Trạm cấp nước Thanh Tuyên - Ấp Chợ, xã Thanh Tuyên, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,25	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,29
		13/03/2024	Hộ Hồ Văn Trung (Trạm cấp nước Thanh Tuyên - Ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyên, Dầu Tiếng, Bình Dương)	0	0	0	0,2	0,25	<5	Không có mùi lạ	Không có vị lạ	6,45